

Frey Architekten AG
Haldenstrasse 22
4600 Olten

Objekt

Neubau MFH, 2.Obergeschoss Ost
Bahnstrasse 2
9422 Staad SG

Sanitas Troesch AG 3010 Seite 1 von 14
Verkauf Bad
Hardturmstrasse 101
8005 Zürich
Telefon +41 44 446 11 11
E-Mail zuerich@sanitastroesch.ch

Datum	01. Februar 2025
--------------	-------------------------

Ihre Kundennummer	1067800
Ansprechpartner	Frey Architekten AG
Telefon	+41 62 205 22 00
Referenz	

Unser Ansprechpartner	Maurizio Lo Manto
Telefon direkt	+41 44 446 13 52
E-Mail	maurizio.lomanto@sanitastroesch.ch
Fachberater Aussendienst	Rolf Büchi

Preise gültig bis	30.04.2025
Preisbasis	2025 (Änderungen zu Tagespreisen)

Rektifikat	
Projekt	7664140

Betreff	Ihr Ausstellungsbesuch
----------------	------------------------

Offerte 201510754

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Gesamtbetrag	CHF	14'499.25
Inkl. Transportkosten und MwSt.		

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.sanitastroesch.ch/agb-bad).

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen eine einwandfreie Auftragsabwicklung zu.

Freundliche Grüsse

Sanitas Troesch AG

Kundeninformation

Wir beziehen uns auf den Ausstellungsbesuch von Herrn Krieg und Frau Apakidze bei unserem Herrn Maurizio Lo Manto vom 30. Januar 2025.

Partneradressen

Kunde

Frey Architekten AG
Haldenstrasse 22
4600 Olten

Telefon +41 62 205 22 00
Mobil
E-Mail info@frey-architekten.ch

Bauherr

Schlossgarten Immobilien AG
Signalstrasse 15
9400 Rorschach

Telefon +41 71 845 50 80
Mobil +41 76 325 07 48
E-Mail schlossgarten@aktreuhand.ch

Ausstellungsberater ST

Maurizio Lo Manto
Sanitas Troesch AG
Hardturmstrasse 101
8031 Zürich

Telefon +41 44 446 13 52
Mobil
E-Mail maurizio.lomanto@sanitastroesch.ch

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschoss,Staad SG

Seite 3 von 14

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
--------	-------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------

2. Obergeschoss, Wohnung Ost

Küche


Bauseits Spültischmischer

300	1 ST		8112 211.336.000 Spültischsifongarnitur Geberit Schlauchtülle 1", Abgang Ø 56 mm, 1-teilig, 1½" grau	38.00 PG 83 WA 3	38.00
400	1 ST		6511 221.508.000 Regulierventil Laufen ½" 70 mm ohne Klemmverschraubung ohne Rosette Geräuschgruppe II Umweltdeklaration EPD messing	19.50 PG 10 WA 3	19.50
500	1 ST		6511 302.508.000 Doppelventil Laufen Siduo ½" ohne Klemmverschraubung ohne Rückschlagventil Geräuschgruppe I Umweltdeklaration EPD messing	52.50 PG 10 WA 3	52.50

2. Obergeschoss, Wohnung Ost

Bad - Dusche - WC - Waschen



700	1 ST		1117 159.100.000 Badewanne Alterna ecoform 180 x 80 cm, Tiefe 43 cm Stahl, Schallsolierung Nutzinhalt 150 Liter weiss	434.00 PG 10 WA 2	434.00
800	1 ST		1411 122.100.000 Ab- und Überlauf-Set Geberit Fertigbauset Ø 52 mm für Badewannenablauf mit Drehbetätigung weiss	37.00 PG 83 WA 3	37.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
900	1 ST		1411 107.000.000 Wannengarnitur Geberit Ablaufventil mit Zentralverschraubung 48 x 1/8", Exzenterbetätigung Sifon, Ablaufbogen Ø 56 mm ohne Ab- und Überlaufset Länge 14 - 28 cm Ablaufleistung 0.8 l/s	116.00 PG 83 WA 2	116.00
1000	1 ST		1461 003.000.000 Zargen-Wannendichtband Alterna Länge 3 m, faserverstärkt integrierte Schallisolierung selbstklebend für alle Einbauvarianten Wannenoberflächen-Schutzband 2 Wannen-Eckdichtungen 1 Anpressschaber 1 Cuttermesser	218.00 PG 10 WA 2	218.00
1100	1 ST		1441 714.000.000 Badewannenträger Alterna zu Alterna ecoform Alterna steel uno Schmidlin Form Schmidlin Norm Classic Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Dynaset/-star 180 x 80 cm, Höhe 57 cm	159.00 PG 10 WA 2	159.00
1200	1 ST		1441 782.000.000 Schallschutz-Set Alterna - Stahl zu Badewannenträger bis 200 x 100 cm, für Stahlwannen 1 PU 1 PU Kleber MDI-frei 5 Mineralfasermatten 3 Bitumenmatten 250 x 250 mm Reinigungstuch (zur Montage auf Betonboden)	165.00 PG 10 WA 2	165.00
1300	2 ST		1441 791.000.000 Montageschaum Alterna zu Badewannenträger Kartusche 400 ml	34.50 PG 10 WA 2	69.00
1400	1 ST		1441 792.000.000 PU-Kleber Alterna MDI-frei Kartusche 290 ml	19.50 PG 10 WA 2	19.50
1500	1 ST		6211 600.535.000 Bademischer-Set Alterna niù schwarz matt zugehörige Pos.Nr 1510 bis 1540	WA 3	

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschos,Staad SG


Seite 5 von 14

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
1510 K	1 ST		6211 601.535.000 Bademischer Alterna niù AD 153 mm ohne Abstellverschraubungen ½" x ¾" ohne Brauseschlauch ohne Handbrause Energieeffizienzklasse E Geräuschgruppe I schwarz matt	302.00 PG 10 WA 3	302.00
1520 K	1 ST		6211 684.535.000 Abstellverschraubung Alterna niù ½" x ¾" mit flacher Rosette Set à 2 Stück schwarz matt	112.00 PG 10 WA 3	112.00
1530	1 ST		6252 351.535.000 Handbrause Gessi / Emporio 1-jet Durchflussleistung 8 l/min. Geräuschgruppe I schwarz matt	125.00 PG 10 WA 3	125.00
1540	1 ST		6542 600.535.000 Brauseschlauch Gessi Kunststoff mit Metalleffekt ½" x ½", Drehwirbel knickfest, 1500 mm schwarz matt	112.00 PG 10 WA 3	112.00
1600 K	1 ST		6252 345.535.000 Brausenhalter Emporio / Alterna più Rosette rund schwarz matt	151.00 PG 10 WA 3	151.00
Bauseits Duschbereich gefliest					
1800 K	1 ST		1111 498.535.000 Duschrinne Alterna laina Länge 40 - 90 cm kürzbar für Raum- oder Wandmontage für Fliesenstärke: Wand 10 - 17 mm Boden 12 - 39,5 mm ohne Ablaufgehäuse 1111 497 (nicht geeignet für fugenlose Beläge) schwarz matt	661.00 PG 10 WA 2	661.00

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschos,Staad SG


Seite 6 von 14


Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
1900	1 ST		1111 497.000.000 Ablaufgehäuse Alterna Iaina zu Duschrinne Einbauhöhe 90 - 170 mm Abgang Ø 56 / 63mm waagrecht mit Kugelgelenk Haarsieb Geruchverschluss herausnehmbar Aufstockelement höhenverstellbar Flansch mit Vlies 2 Montagefüsse Schallschutz-Ummantelung Sifonierhöhe 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s	194.00 PG 10 WA 2	194.00
2000 K	1 ST		Masse nicht bestimmt 1545 396.000.119 Freistehende Seitenwand Alterna lin.3 Band rechts Höhe bis 210 cm Breite 125,1 - 150 cm geklebt mit Glasanker ohne Traverse, Glasdicke 10 mm ***** Ausmass und Montage ausschliesslich durch Duscholux Kann nicht auf Naturofloor oder Fugenlose Anstriche geklebt werden ***** Echtglas klar CareTec Pro	1'672.00 PG 40 WA 5	1'672.00
2100 K	1 ST	(keine Abbildung)	Masse nicht bestimmt 1549 162.000.000 Glasbehandlung Alterna lin.3 pro Ausschnitt / Schräge	222.00 PG 40 WA 5	222.00
2200 K	1 ST		Masse nicht bestimmt 1945 213.535.000 Traverse 90° Alterna lin.3 zu 10 mm Glas, Länge 100 cm (752223) schwarz matt	392.00 PG 40 WA 5	392.00
2300 K	1 ST	(keine Abbildung)	1519 990.000.000 Massaufnahme Duscholux für 1 -3 Trennwände pro Objekt Nettobetrag Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 3 in der Beilage.	139.00 PG 91 WA 5	139.00
2400 K	1 ST	(keine Abbildung)	1519 991.000.000 Anfahrtpauschale Duscholux für 1 -3 Trennwände pro Objekt Nettobetrag Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 3 in der Beilage.	140.00 PG 91 WA 5	140.00

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschoss,Staad SG

Seite 7 von 14

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
2500 K	1 ST	(keine Abbildung)	1549 173.000.000 Montagepauschale Alterna lin.3 Seitenwand geklebt Breite ab 125 cm oder Höhe ab 210 cm übersteigt Nettobetrag	660.00 PG 90 WA 5	660.00
2600 K	1 ST		6410 519.535.000 Showerpipe Hansgrohe Raindance S 240 Powder Rain Höhe 1030 mm, A 398 mm Duschenmischer Thermostat ½" AD 138 - 162 mm mit Ab- und Umstellventil Regenbrause Raindance Powder Rain, Ø 240 mm 1-jet, schwenkbar 80° Quick Clean Handbrause Raindance Select S 120 Powder Rain, 3-jet Brauseschlauch 1600 mm Durchflussleistung 16 l/min. Duschgleitstange unten kürzbar Energieeffizienzklasse E Geräuschgruppe NT schwarz matt	1'674.00 PG 10 WA 3	1'674.00
2700 K	1 ST		4531 236.535.000 Drahtseifenhalter Bodenschatz Adesio Eckmodell 16,8 x 16,8 cm, Höhe 8,6 cm mit Kombiflansch zum Kleben oder Schrauben schwarz matt	112.00 PG 10 WA 3	112.00
2800 K	1 ST		4281 412.535.000 Badetuchstange Emporio 60 cm schwarz matt	202.00 PG 10 WA 3	202.00
2900	1 ST		G1 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 2910 bis 2930	WA 3	
2910 K	1 ST		2141 834.100.000 Möbelwaschtisch Duravit me by Starck, 83 x 49 cm Armaturenloch mit Überlauf Abstellfläche links weiss	532.00 PG 10 WA 3	532.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
2920	1 ST		6211 663.535.000 Einlochmischer Alterna niù Auslauf fest, A 130 mm Ablaufventil Schlauchanschlüsse 3/8" Energieeffizienzklasse A Geräuschgruppe I schwarz matt	288.00 PG 10 WA 3	288.00
2930	1 ST		6000 011.000.000 Einbaukosten Einlocharmatur mit Ablaufventil Nettopreis	48.00 PG 95 WA 3	48.00
3000	2 ST		8211 113.000.000 Dübelschraube Kunststoffdübel, 145 mm	4.70 PG 10 WA 3	9.40
3100	1 ST		3171 120.000.000 Schallschutz Iso-Set Hafner Waschtisch, 3 Gummihülsen 3 U-Scheiben, 3 Gummiunter- lagen, Gummiband 2,4 m für Waschtische von 81 bis 110 cm	31.50 PG 10 WA 3	31.50
Bauseits Badmöbel					
3300	1 ST		3171 166.000.000 Schallschutz Iso-Set Möbel 120 3.4 m Gummiband selbstklebend 2 Gummihülsen, 2 Konsolen- Gummi, 2 schallisolierte U-Scheiben, 2 Gummi-Rondellen 4 schallisolierte Schrauben bis Breite 120 cm	48.00 PG 10 WA 3	48.00
3400	1 ST		3163 172.100.000 Möbelsifon Viega Raumsparmodell 1 1/4" x 32 mm inkl. Steckdichtung weiss	25.00 PG 10 WA 3	25.00
3500	2 ST		6511 201.501.000 Regulierventil Laufen 1/2" 45 mm (70 mm) ohne Klemmverschraubung Geräuschgruppe II Umweltdeklaration EPD verchromt	26.00 PG 10 WA 3	52.00

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschoss,Staad SG


Seite 9 von 14

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
3600 K	1 ST		5112 575.100.000 Spiegelschrank Alterna quattro luci LED plus Breite 78 cm Höhe 73,6 cm Tiefe 13,2 cm Aluminiumprofil beschichtet 2 Doppelspiegeltüren unten überlappend, Rahmenbeleuchtung LED, 27,6 W, dimmbar stufenlos wechselbar von 2700-6500 K Tageszeitsteuerung 2 Doppelsteckdosen innen unten an Trennwand, IP 24 1 Trennwand, 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach, Accessoirebox Vergrößerungsspiegel für Einbau geeignet Energieeffizienzklasse D weiss Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 1 in der Beilage.	1'849.00 PG 44 WA 3	1'849.00
3700	1 ST		5299 910.000.000 Schallschutzset Hafner Iso-Set Spiegelschrank, 2 Gummibänder 0,7 m, 13 Gummiunterlagen 6 Schrauben, 6 Gummidübel 4 schallisolierte Schrauben für alle Spiegelschränke	43.50 PG 10 WA 3	43.50
Hinweis: Die Montage der Handtuchhalter muss durch den Installateur bauseitig vorgenommen werden!					
3900	1 ST		4533 483.535.000 Handtuchhalter Linear 38 cm, Ausladung 5 cm ohne Montage schwarz matt	122.00 PG 10 WA 3	122.00
Bauseits Glas- und Seifenhalter					
4100	1 ST		2111 703.100.000 Wand-Klosett Laufen Moderna S silent, 56, rimless verdeckte Befestigung für Einbauspülkasten Befestigungsmaterial inkl. Schallschutz-Set Umweltdeklaration EPD weiss	499.00 PG 10 WA 3	499.00

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschoss,Staad SG

Seite 10 von 14

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
4200	1 ST		2111 708.100.000 Klosettsitz Laufen Moderna S mit Deckel, Scharniere Metall mit Absenkautomatik antibakteriell zu 2111 700 / 703 weiss	146.00 PG 10 WA 3	146.00
4300	1 ST		3342 259.535.000 Betätigungsplatte Geberit Sigma30, Zweimengenbetätigung von vorne easy to clean beschichtet schwarz matt	255.00 PG 83 WA 3	255.00
4400	1 ST		3241 202.000.000 Manschettengarnitur Alterna 2 Deckkappen weiss, für Zu- und Ableitung Wandklosett und Abguss, PE (schweisssbar)	23.50 PG 10 WA 3	23.50
4500	1 ST		3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix Sigma Höhe 112 cm, Breite 50 cm Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", Füsse verstellbar verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch- Klosett Sitz, Ausladung max. 62 cm Umweltdeklaration EPD	360.00 PG 82 WA 1	360.00
4600	1 ST		3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	41.50 PG 82 WA 1	41.50
4700	1 ST		3612 374.000.000 Ablaufbogen Geberit-Silent für Wandklosettelement D. 90 mm	56.00 PG 82 WA 1	56.00
4800 K	1 ST		4281 463.535.000 Reserverollenhalter Emporio schwarz matt	114.00 PG 10 WA 3	114.00

Offerte 201510754
Rektifikat
Projekt 7664140

Neubau MFH, 2.Obergeschos,Staad SG

Seite 11 von 14

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
Bauseits Waschautomat + Trockenautomat Aktionen finden Sie unter: www.sanitastroesch.ch/de/service					
5000	1 ST		6116 342.502.000 Waschautomaten-Eckventil Alterna 1/2" ohne Filter ohne Rückschlagventil Geräuschgruppe I chromeline	82.50 PG 10 WA 3	82.50
5100	1 ST		7281 222.523.000 Anlageteile Geberit - Einbausifon, für Wasch- Trockentürme edelstahl matt zugehörige Pos.Nr 5110 bis 5120	WA 3	
5110	1 ST		3163 163.000.000 Rohbauset Geberit Einbausifon UP-Gehäuse Abgang Ø 50 / 56 mm	46.00 PG 83 WA 1	46.00
5120	1 ST		7281 225.523.000 Einbausifon Geberit 2 Schlauchtüllen, für Wasch- Trockentürme, Abdeckplatte edelstahl matt	77.00 PG 83 WA 3	77.00

Preisübersicht

Total	12'946.40
Transportkosten gemäss AGB	466.42
MwSt. 8.10 % von 13'412.82	1'086.44
Rundungsdifferenz	-0.01

Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF 14'499.25

Wichtige Hinweise

Artikel die mit "K" gekennzeichnet sind, werden nach dem Erhalt des "Gut zur Ausführung" bestellt. Diese haben zum Teil eine wesentlich längere Lieferfrist und können nicht annulliert werden.

Datenschutzhinweis

Zum Zwecke der Erstellung der Offerte verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail. Mit der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten berechtigen Sie uns, Ihre personenbezogenen Daten für alle notwendigen Vorgänge im Rahmen der Erstellung der Offerte zweckgebunden zu verarbeiten. Wir speichern Ihre Daten für die Dauer des Kundenbetreuungsverhältnisses unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden sie in der Datenschutzerklärung unter <https://www.sanitastroesch.ch/de/AGBs/>
Datenschutzerklärung

Folgende Positionen bedürfen einer speziellen Abklärung

2000, 2100, 2200

Preisübersicht (unverbindliche Richtpreise) 2025

Produktgruppe	Betrag
10 Sanitär-Artikel	6'797.90
40 Duschtrennwände	2'286.00
44 Badmöbel/Spiegelschränke	1'849.00
82 Tece/Kombifix/Duofix	457.50
83 Geberit Standardsortiment	569.00
90 Montage	660.00
91 Arbeit	279.00
95 Armaturen-Einbaukosten	48.00
Total	12'946.40
Transportkosten gemäss AGB	466.42
MwSt. 8.10 % von 13'412.82	1'086.44
Rundungsdifferenz	-0.01
Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF	14'499.25

Unverbindliche Richtpreise

Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Richtpreise. Auf diese unverbindlichen Richtpreise gibt Sanitas Troesch den Installateur-Unternehmen individuelle Einkaufsrabatte. Die unverbindlichen Richtpreise sind für die Installateur-Unternehmen nicht bindend. Die Installateur-Unternehmen legen die Verkaufspreise an ihre Kunden vollkommen frei und im eigenen Ermessen fest.

Transportkosten

Standardlieferung: Der Normaltarif beträgt 3,9% der unverbindlichen Richtpreis-Auftragssumme exkl. Dienstleistungen und Lieferanten-Direktlieferungen, mindestens jedoch CHF 9.90 pro Lieferschein. Eine Anpassung der Transportkosten namentlich infolge Teuerung bleibt vorbehalten.

Allgemeine Installationshinweise

Schallschutz SN/SIA 181

Die Erfüllung der Schallschutznormen SN/SIA 181 erfordern bauseitige Massnahmen und eine fachgerechte Montage durch den Installateur. Diesbezüglich ist jede Gewährleistung oder Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Einbauhöhen Apparate

Die effektive Einbauhöhe der Apparate richtet sich nach den jeweiligen baulichen Gegebenheiten.

Wannendichtband in Massivbauten

Die Verwendung von Wannendichtbändern ist gemäss Hersteller, Suissetec sowie dem Plattenleger- und Gipsverband zwingend.

Ablaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion

Bei Verwendung einer Ablaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion ist zwingend eine Sicherheitsvorrichtung vorzusehen. Einbauhöhe ab Wannenrand gemäss Herstellerangabe.

Technische Installationshinweise

1 Spiegelschränke

1.1 IP24

Elektrische Installationen müssen in der Schweiz der Niederspannungs-Installationsnorm SN411000 (NiN) entsprechen. Für Räume und Bereiche mit Badewannen oder Duschen, gilt das Kapitel NIN 7.01.

1.2 Distanz Steckdose

Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand der Steckdose bei Spiegelschränken und Spiegelementen.

1.3 Einmauern

Es ist darauf zu achten, dass der Öffnungswinkel der Spiegeltüren durch die Einmauerung eingeschränkt wird. Zwischen Schrank und Rückwand sollte ein Abstand von 10mm eingehalten werden, damit Restfeuchte des Mauerwerks keine Schäden am Schrank verursacht.

1.4 Raumausleuchtung

Um sicherzustellen, dass Ihre Raumbelichtung den gewünschten Anforderungen entspricht, wenden Sie sich bitte an Ihren Bauleiter oder direkt an den Hersteller.

2 Trennwand-Installationen

2.1 Dichtheit

Trennwände sind als Spritzschutz gegen Wasserspritzer beim normalen Duschen konzipiert. Eine absolute Dichtheit kann nicht gewährleistet werden. Nach aussen dringendes Spritzwasser ist nicht zu vermeiden.

2.2 Geflieste Duschen

Bei bauseitig erstellten Duschen, ist vor der Herstellung des Gefällsbruchs unbedingt mit dem Lieferanten der Duschtrennwand betreffend Masse/Dimensionen Kontakt aufzunehmen. Unkosten aus nachträglicher Änderung gehen zu Ihren Lasten.

3 Massaufnahme Trennwände

Die genauen Masse sind uns nach Abschluss der Plattenarbeiten mitzuteilen. Die Lieferfrist für Duschtrennwände beträgt 4-6 Wochen. Achtung: Mehrpreis für Spezialmasse und/oder Bohrungen für die Montage auf Hartplatten.

4 Whirlpool-Installationen

4.1 Lärmimmission

Durch die Inbetriebnahme der Luft- oder Wassersysteme entstehen Lärmimmissionen, die bauseits genügend abzuschirmen sind. Kontaktieren Sie bitte Ihren Sanitärtechniker.

Montage durch Fachpersonal

Die Installation und Montage unserer Produkte muss durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Jegliche Haftung infolge unsachgemässer Installation und/oder Montage wird abgelehnt.

Leichtbauwände

Für Montagen an Leichtbauwänden muss bauseitig die Stabilität gewährleistet sein.

Beschaffungszeit für Badmöbel

Die Beschaffungszeit für Badmöbel beträgt 6 - 8 Wochen ab Eingang des "Gut zur Ausführung".

Elektroinstallation

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

4.2 Revisionsöffnung

Zugänglichkeit zu den Aggregaten und Luftzufuhr müssen gewährleistet sein. Bitte entsprechende Revisionsöffnung vorsehen.

5 Raumhöhe

Dieses Produkt erfordert eine minimale Raumhöhe. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Masszeichnung.

6 Waschtischplatten aus Glas

Generell muss der Einbau der Waschtischarmaturen und der Schaftventile durch den Installateur vor Ort erfolgen.

7 Möbel-Montagen

7.1 Alterna luuna

Bei Möbelanlagen 120 cm empfehlen wir eine Montage durch unseren Möbelschreiner unter Mithilfe des Installateurs gegen Mehrpreis.

7.2 Termin

Montagetermine sind 2 Wochen im Voraus mit uns zu vereinbaren.

8 Naturstein

Granit ist ein Naturprodukt. Farbdifferenzen und allfällige Einschlüsse können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

9 Dusch- und Regenpaneelen

Es ist zu empfehlen, eine Wasserenthärtungsanlage nach Ionenaustauschverfahren im System einzubauen sowie die Ablaufleistung und die Dimension der Kalt- und Warmwasseranschlussleitung zu prüfen.

10 Bade- und Duschenwannen mit Schürze

Die Montage von Bade- und Duschenwannen mit Schürze erfolgt auf fertig geflieste Wände/Böden.

11 Duschwand mit Bodenprofil oder Keilschiene

Damit die Duschwand nach Kundenwunsch eingepasst werden kann, muss das Bodenprofil/Keilschiene vorgängig angepasst und eingefliert werden. Die Keilschiene muss vorgängig dem Fliesenleger zur Verfügung gestellt resp. angeliefert werden.

12 Badheizkörper Vola T39EL

Die genauen Abstände der Heizstäbe müssen vor der Bestellung im Bestellformular eingetragen und uns retourniert werden. Die Lieferfrist der Badheizkörper beträgt 2-3 Wochen.

November 2023 Sanitas Troesch AG